ÄLVSBYNS KOMMUN

PROTOKOLL
2018-09-06

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid:	kl 9:00: - 13:45	
Plats:	Jokken	
Ledamöter:	Tomas Egmark, s	ordförande
	Sara Risberg, s	vice ordförande
	Göran Stenlund, L	tjänstgörande ersättare
	Magnus Danielsson, c	
	Esbjörn Henriksson, L	
Övriga:	Ingrid Karlsson	miljö- och byggchef
	Asad Namah	byggnadsinspektör
	Jimmy Holmgren	byggnadsinspektör
	Tobias Ström	miljöinspektör
Justeringsdag:	2018-09-13	
Paragrafer:	§ 71-97	
Justerare:	Sara Risberg	

sekreterare ordförande justerare

ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ	Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum	2018-09-06
Protokollet är anslaget	2018-09-13 - 2018-10-04
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliets arkiv

ÄLVSBYNS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

ÄRENDELISTA
2018-09-06

Ärendeförteckning §		Dnr
71	Delgivningar	7/18 - 200
72	Delegationsrapport för perioden 2018-05-22 – 2018-08-06	8/18 - 200
73	Verksamhetsrapport för perioden 2018-05-22 – 2018-08-06	60/18 - 409
74	Ansökan om att få ställa ut blomlådor på Klockarvägen	35/18 - 230
75	Begäran om farthinder på Bigatan	53/18 - 512
76	Begäran om hastighetsreducerande åtgärder efter Lomtjärnsgatan	66/18 - 512
77	Klagomål över långtidsparkering på Brandgatan	67/18 - 514
78	Beslut om lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet för området Prästgärdan i Älvsbyn	68/18 - 511
79	- Förbud mot utsläpp av avloppsvatten	56/18 - 408
80	- Förbud mot utsläpp av avloppsvatten	57/18 - 408
81	Beslut om installation av värmepumpsanläggning	58/18 - 379
82	- Förbud mot utsläpp av avloppsvatten	59/18 - 408
83	- Beslut om förbud	61/18 - 408
84	- Beslut om förbud	62/18 - 408
85	- Beslut om förbud	63/18 - 408
86	- Beslut om förbud	64/18 - 408
87	- Beslut om förbud	65/18 - 408
88	del av - Ansökan om förhandsbesked	70/18 - 216
89	del av - Ansökan om förhandsbesked	71/18 - 216

forts.

ÄLVSBYNS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

ÄRENDELISTA
2018-09-06

Ärendeförteckning §		Dnr
90	del av - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage	72/18 - 231
91	del av - Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av en fritidshustomt	73/18 - 216
92	del av - Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens inför avstyckning av en fritidshustomt	74/18 - 216
93	- Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad Av fritidshus och nybyggnad av garage	75/18 - 233
94	- Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av en Attefallsbyggnad	76/18 - 218
95	- Ansökan om förhandsbesked: nybyggnad av enbostadshus med garage	77/18 - 216
96	Älvsbyn 24:36 - Ansökan om bygglov: tillbyggnad av virkesförråd	78/18 - 233
97	- Utökad delegation för beslut om bygglov	79/18 - 239

MBN § 71 **Dnr 7/18 - 200**

DELGIVNINGAR MBN 2018

Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.

Sammanfattning av ärendet

- **Länsstyrelsen Norrbotten**
  Bostadsmarknadsanalys Norrbotten 2018

- **Västerbottens läns landsting**
  Miljöhälsorapport Norr 2017 - Hälsa och miljö i norra Sverige

- **Bergsstaten**
  Beslut - Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Laver nr 1004 i Arvidsjaurs och Älvsbyns kommuner, Norrbottens län

- **Lantmäteriet**
  Samråd - Fastighetsreglering berörande Älvsbyn Finnäset 1:8, 1:10, 1:34, 1:40, 1:41, 1:44

- **Boliden**
  Information om arbetsplan för undersökningsarbete inom undersökningstillståndet Korsträsk 1001

- **Kyrkoherden 8, Älvsbyns kommun**
  Klagomål över buller från verksamhetens fläktar

- **Älvsbyn 23:24 och Älvsbyn 24:1, Älvsbyns kommun**
  Om möjligheten att flytta eller upphäva servitut

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar ovan nämnda punkter. *Mellangård 1, Älvsbyns kommun*, tas bort från delgivningslistan.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

MBN § 72 Dnr 8/18 - 200

DELEGATIONSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-05-22 - 2018-08-06

Miljö- och byggnämndens beslut
Godkänna redovisad delegationsrapport.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 22 maj 2018 till och med 6 augusti 2018 enligt bilaga.

Förslag till beslut
Godkänna redovisad delegationsrapport.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och uppmärksammar nämnden om att följande ärenden saknas på den redovisade delegationslistan:

- Yttrande om sommarparty på Clary´s krog (dnr 358/2018)

- - Beslut om att avsluta ärende om avloppsanläggning (dnr 907/2016)

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga MBN § 72

2018-08-10

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06

AJ

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AJ

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0294-2 AVL	2018-05-25 AJ	U	DELB	A	
Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC Beslut om inrättande av avloppsanordning					
Handling 2014-0418-17 MTN Stena Recycling AB Inkommet klagomål på fastighet Beslut att ärendet är avslutat ÄLVSBYN 24:14	2018-06-13 AJ	U	2015-12-10 DELB	A	
Handling 2016-0785-4 MTN Henkes Maskin & Transport AB Nedskräpning Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd ÄLVSBYN 24:63	2018-06-13 AJ	U	DELB	A	
Handling 2017-0695-12 HSK Nalinrat Hälso & Thaimassage Inspektion Beslut att ärendet är avslutat HÖKEN 3	2018-06-15 AJ	U	2018-05-14 DELB	A	
Handling 2018-0316-2 516	2018-06-18 AJ	U	DELB	A	
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad					
Handling 2018-0077-4 516	2018-08-06 AJ	U	DELB	A	
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad					
Handling 2018-0360-4 516	2018-08-06 AJ	U	DELB	A	
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad					

7 Handlingar utskrivna

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06

SS

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = SS

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0274-2 REN	2018-05-23 SS	U	DELB	A	
Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall Beslut om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall					
Handling 2018-0289-2 VÄR	2018-05-28 SS	U	DELB	A	
Anmälan av värmepumpanläggning - ytjordvärme Beslut om installation av värmepumpsanläggning - ytjordvärme					
Handling 2018-0291-2 VÄR	2018-05-28 SS	U	DELB	A	
Anmälan av värmepumpanläggning Beslut om installation av värmepumpsanläggning - bergvärme					
Handling 2018-0297-2 VÄR	2018-05-28 SS	U	DELB	A	
Anmälan av värmepumpanläggning - bergvärme Beslut om installation av värmepumpsanläggning - bergvärme					
Handling 2017-0044-5 AVL	2018-05-30 SS	U	DELB	J	
Skrivelse från Miljö- och byggkontoret Beslut om föreläggande angående avloppsanläggning					

5 Handlingar utskrivna

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06

TS

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2016-0860-4 MTN Älvsbyns Energi AB, Avloppsreningsverk Vistträsk Beslut om föreläggande VISTHEDEN 1:18	2018-06-11 TS	U	DELB	J	
Handling 2016-0900-7 AVL Skrivelse från Miljö- och byggkontoret Beslut om förbud	2018-06-13 TS	U	DELB	J	
Handling 2018-0327-2 VÄR Anmälan av värmepumpanläggning Beslut om installation av värmepumpsanläggning	2018-06-14 TS	U	DELB	J	
Handling 2018-0329-2 VÄR Anmälan av värmepumpanläggning Beslut om installation av värmepumpsanläggning	2018-06-14 TS	U	DELB	J	
Handling 2018-0330-2 VÄR Anmälan av värmepumpanläggning Beslut med anledning av anmälan om installation av bergvärmepump	2018-06-18 TS	U	DELB	J	
Handling 2014-0436-18 AVL Inspektionsrapport avlopp Beslut att ärendet är avslutat	2018-06-21 TS	U	2016-12-15 delb	A	
Handling 2018-0337-2 AVL Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC Beslut om inrättande av avloppsanordning	2018-06-26 TS	U	DELB	J	

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06 IK

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0151-3 MTN Älvsbyns Energi AB, Hetvattencentralen Miljörapport för år 2017 Granskning av miljörapport ÄLVSBYN 24:39	2018-05-22 IK	U	DELB	A	
Handling 2016-0495-19 HSK Vistträsk förskola Radonmätning Beslut att ärendet är avslutat VISTHEDEN 1:223	2018-05-23 IK	U	DELB	A	
Handling 2016-0908-6 AVL Skrivelse från Miljö- och byggkontoret Beslut att ärendet är avslutat	2018-05-23 IK	U	DELB	A	
Handling 2018-0275-2 451 Klagomål på skrotbil regnr - Fordonsvrak Beslut enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall	2018-05-25 IK	U	DELB	A	
Handling 2018-0063-2 AVL Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning för WC Beslut om inrättande av avloppsanordning	2018-05-28 IK	U	DELB	J	
Handling 2016-0753-12 MTN Arctic Falls AB - Flurheden Proving ground Anmälan om miljöfarlig verksamhet Beslut av miljö- och byggnämnden	2018-06-05 IK	U	DELB	A	
Handling 2018-0305-2 AVL Anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning Beslut om inrättande av avloppsanordning - ändring	2018-06-05 IK	U	DELB	A	

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06

IK

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Handling
2016-0767-3 2018-06-20 U J
451 IK DELB

Anmälan om övergivet fordon på Däck & Olja, gul Ford Mondeo
Beslut enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
ÄLVSBYN 26:198

Handling
2017-0664-2 2018-06-20 U J
451 IK DELB

Uppmaning att flytta fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Beslut om flyttning av fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
HÖKEN 6

Handling
2017-0685-2 2018-06-20 U J
451 IK DELB

Uppmaning att flytta fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Beslut om övertagande av fordon
APELN 2

Handling
2018-0335-1 2018-06-20 U J
451 IK DELB

Beslut om flyttning av fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Handling
2017-0691-2 2018-06-25 U J
451 IK DELB

Uppmaning att flytta fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Beslut om flyttning av fordon enligt lagen(1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Handling
2018-0379-6 2018-07-26 U A
LIV IK DELB
Lindgrens Godstransporter i Arvidsjaur AB
Klagomål från Arvidsjaurs kommun
Beslut att ärendet är avslutat

Handling
2018-0381-1 2018-07-27 U A
AVG IK DELB
Boliden Mineral AB
Beslut om att eftersänka avgift
Beslut om avgift
STORFORS 4:2

Handling
2018-0382-1 2018-07-27 U A
AVG IK DELB
Bröderna Öhman AB
Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift
BJÖRNBERG 1:3

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06 JH

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = JH

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0228-7 235 Br. Nilsson Bygg & Montering AB Ansökan om bygglov Bygglov beviljas VISTHEDEN 1:124	2018-06-01 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0312-3 231 Arctic Falls AB Ansökan om bygglov - Nybyggnad garage Bygglov beviljas VARJISÅ 1:4	2018-06-15 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0333-5 231 och Ansökan om bygglov- garage Bygglov beviljas	2018-06-20 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0354-4 231 Arctic Falls AB Ansökan om bygglov - Nybyggnad garage Bygglov beviljas VARJISÅ 1:7	2018-06-29 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0276-7 233 Arctic Falls AB Ansökan om bygglov - tillbyggnad av kontor och kallförråd Bygglov beviljas VISTHEDEN 3:2	2018-07-02 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0277-9 231 Arctic Falls AB Ansökan om bygglov Bygglov beviljas LAPPURTRÄSK 1:14	2018-07-02 JH	U	DELB	A	
Handling 2018-0324-18 231 Ansökan om bygglov och rivningslov Startbesked	2018-07-04 JH	U	DELB	J	

7 Handlingar utskrivna

YTTRANDEN

Ärendelista 2018-05-22 - 2018-08-06

Urval: I/U/T = U, Åtgärdstyp = YTR

Utskriven av: AJ

Diarienr / Ärendetyp / Namn / Ärendemening / Rubrik / Fastighet	Datum / Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans / Beslutsdatum / § / Arkivplats
Handling					
2018-0309-2	2018-06-04	U		A	
ADM	AJ		ytr		
Polismyndigheten					
Begäran om yttrande - Cirkus Brazil Jack					
Yttrande från miljö- och byggkontoret					
Handling					
2018-0313-2	2018-06-05	U		A	
ADM	IK		YTR		
Polismyndigheten Region Nord					
Remiss från polismyndigheten - bilutställning och öltält					
Yttrande från miljö- och byggnämnden					
Handling					
2018-0317-2	2018-06-12	U		A	
LIV	IK		YTR		
Piteå kommun/Miljö och hälsoskydd, Samhällsbyggnad					
Remiss i ärende rörande alkoholservering - Clary's krog					
Yttrande enligt 8 kap 15 och 17 § alkohollag (2010:1622) angående serveringstillstånd					
Handling					
2018-0353-2	2018-06-28	U		A	
ADM	TS		YTR		
Arbets- och omsorgsutskottet					
Remiss enligt alkohollagen 2010:1622					
Yttrande från miljö- och byggkontoret					
ALEN 5					
Handling					
2018-0362-3	2018-07-09	U		A	
ADM	TS		YTR		
Trafikverket					
Begäran om yttrande gällande transportdispens från trafikverket					
Yttrande					
Handling					
2018-0373-2	2018-07-13	U		A	
ADM	TS		YTR		
Polismyndigheten Region Nord					
Remiss från polismyndigheten - öltält					
Yttrande från miljö- och byggkontoret					
BONDEN 1					
Handling					
2018-0375-2	2018-07-13	U		A	
ADM	TS		YTR		
Arbets- och omsorgsutskottet					
Remiss enligt alkohollagen 2010:1622					
Yttrande från miljö- och byggkontoret					

MBN § 73 Dnr 60/18 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-05-22 -2018-08-06

Miljö- och byggnämndens beslut
Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet som är utförd under perioden 2018-05-22 -2018-08-06 enligt bilaga.

Beredningens förslag till beslut
Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport till nämnden för perioden 2018-05-22 – 2018-08-06

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Bilaga MBN § 73

Verksamhetsrapport för perioden 2018-05-22 till 2018-08-06

Miljö- och byggkontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

Livsmedelskontroller

Kontroll enligt Livsmedelsverkets vägledning (**)		Inspektion		Revision	
		UA	A	UA	A
2018-07-30	Pite Havsbad Group köket Brännmark		x		
2018-07-31	Ekbergs konditori		x		
2018-08-01	Clary's krog		x		

(**) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn enligt miljöbalken

Enskilda avlopp
Handläggning av avloppsärenden

Miljöskydd
2018-06-07 – Inspektion skrotbilar
2018-06-19 – Inspektion återvinningsstationer
2018-06-27 – Inspektion skrotbilar
2018-07-06 – Inspektion skrotbilar
2018-07-10 – Inspektion nedskräpning
2018-07-10 – Inspektion skrotbilar
2018-07-12 – Inspektion utsläpp av diesel Älvsbyn 24:8
2018-07-25 – Inspektion skrotbilar

Hälsoskydd
2018-07-26 – Brännmark 1:111

Kemikalietillsyn
-

Tillsyn enligt tobakslagen

-

Tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen

-

Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

-

Tillsyn enligt strålskyddslagen

-

Tillsyn enligt EG förordning om animaliska biprodukter

-

Samråd

2018-06-11	Möte angående detaljplan för Nybergshägnan samt lokalisering av framtida förskola

Samverkan

2018-05-29	Möte med Piteå kommun om utredning samverkan.
2018-05-30	Möte med länsstyrelsen angående Västermalmshöjden.
2018-06-14	Möte med regionala kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken i Norrbotten

Miljöstrategiskt arbete samt informationsarrangemang

-

Miljöövervakning

MBN § 74 Dnr 35/18 - 230

ANSÖKAN OM ATT FÅ STÄLLA UT BLOMLÅDOR PÅ KLOCKARVÄGEN

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tar ställning till saken i ärende § 78 och lämnar § 74 utan vidare åtgärd.

Sammanfattning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i juni beslutades att begränsa hastigheten på området Prästgärdan i Älvsbyn till 30 km i timmen med anledning av de klagomål som har kommit in. Förslag till lokala trafikföreskrifter finns i bilaga.

Beredningens förslag till beslut

Anta förslag till lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet till 30 km i timmen på samtliga gator inom området Prästgärdan i Älvsbyn.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från sammanträdet 2018-06-20

Miljö- och byggnämnden

Det konstateras att samma ärende anmälts till sammanträdet under två olika rubriker. Miljö- och byggnämnden tar ställning till saken i ärende § 78 och lämnar § 74 utan vidare åtgärd.

MBN § 75 **Dnr 53/18 - 512**

BEGÄRAN OM FARTHINDER PÅ BIGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Avslå begäran om farthinder på Bigatan och föreslå att kommunstyrelsen antar en övergripande trafikföreskrift där det regleras att hela området för tätbebyggelse ska omfattas av en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Begränsningen gäller inte de gator där det idag är begränsad hastighet 60 km/h.

Sammanfattning av ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 juni 2018 beslutades att en trafikmätning skulle utföras på Bigatan som underlag för beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Bigatan.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Om trafikmätningen uppvisar höga hastigheter kan det finnas anledning att vidta hastighetsdämpande åtgärder. Inom centrala Älvsbyn är hastigheten satt till 40 km i timmen även i de flesta bostads- och villaområden. Rekommenderad hastighet i rena villaområden är 30 km i timmen för att risken för påkörning av lekande barn och oskyddade trafikanter i övrigt ska minska. Nämnden bör därför överväga att i lokala trafikföreskrifter sätta ned hastigheten i området Altuna om bilarnas hastighet utifrån trafikmätningen är för hög.

Ett alternativ till nedsatt hastighet är att utforma gatorna på så vis att hastigheten hos fordon därmed automatiskt dämpas. Blomlådor är ett exempel men det går också att utforma farthinder på annat sätt genom konstgjorda gupp, avsmalningar eller genom att styra trafiken genom slalomhinder. Nämnden kan överväga att föreslå kommunstyrelsen att låta utforma gatan så att hastigheten dämpas om mätningen visar att hastigheten är för hög.

Om mätningen visar att fordonen håller en hastighet mellan 30 och maximalt tillåtna 40 km i timmen bör nämnden överväga att inte bifalla ansökan och avsluta ärendet utan åtgärd.

Beredningens förslag till beslut

Trafikmätning är beställd men hade inte hunnit utföras innan beredningen varför beredningen inte har lämnat något förslag till beslut.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 juni 2018 beslutades att en trafikmätning skulle utföras på Bigatan som underlag för beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Bigatan.

Beslutsunderlag

Trafikmätning.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar trafikmätningen som visar att inget fordon körde över 50 km/h.

Ordföranden föreslår att nämnden avslår begäran om farthinder på Bigatan och att frågan lyfts upp till kommunstyrelsen för fastställande av en övergripande trafikföreskrift där det regleras att hela området för tätbebyggelse, med undantag för de gator där hastigheten i dagsläget är begränsad till 60 km/h, ska omfattas av en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Nämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Bigatan
942 36 Älvsbyn

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MDN § 13

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Bigatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 23 augusti 2018, 16:22 till den 30 augusti 2018, 14:32

			Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
		Mc	53	16,1	61	17,9	114	17	11	21	26	42	11	19	30	47
Genomsnittl. avstånd:	1 sek	Bil	198	60,2	139	40,8	337	50,3	13	23	32	50	11	21	32	46
Kötrafik	21 %	Lastbil	70	21,3	137	40,2	207	30,9	14	22	27	48	16	22	28	42
ÅDT:	97	Långtradare	8	2,4	4	1,2	12	1,8	12	20	25	26	15	19	17	28
Andel lastbilar:	33 %	Total	329	49,1	341	50,9	670	100	13	22	31	50	12	21	30	47

SIERZEGA

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Bigatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 23 augusti 2018, 16:22 till den 30 augusti 2018, 14:32

			Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
		Mc	53	16,1	61	17,9	114	17	11	21	26	42	11	19	30	47
Genomsnittl. avstånd:	1 sek	Bil	198	60,2	139	40,8	337	50,3	13	23	32	50	11	21	32	46
Kötrafik	21 %	Lastbil	70	21,3	137	40,2	207	30,9	14	22	27	48	16	22	28	42
ÅDT:	97	Långtradare	8	2,4	4	1,2	12	1,8	12	20	25	26	15	19	17	28
Andel lastbilar:	33 %	Total	329	49,1	341	50,9	670	100	13	22	31	50	12	21	30	47

SIERZEGA

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Bigatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 23 augusti 2018, 16:22 till den 30 augusti 2018, 14:32

			Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
		Mc	53	16,1	61	17,9	114	17	11	21	26	42	11	19	30	47
Genomsnittl. avstånd:	1 sek	Bil	198	60,2	139	40,8	337	50,3	13	23	32	50	11	21	32	46
Kötrafik	21 %	Lastbil	70	21,3	137	40,2	207	30,9	14	22	27	48	16	22	28	42
ÅDT:	97	Långtradare	8	2,4	4	1,2	12	1,8	12	20	25	26	15	19	17	28
Andel lastbilar:	33 %	Total	329	49,1	341	50,9	670	100	13	22	31	50	12	21	30	47

SIERZEGA

MBN § 76 Dnr 66/18 - 512

BEGÄRAN OM HASTIGHETSREDUCERANDE ÅTGÄRDER EFTER LOMTJÄRNSGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att anlägga ett farthinder i form av en chikan vid den aktuella delen av Lomtjärnsgatan.

Sammanfattning av ärendet

har hört av sig per telefon och begärt att kommunen ser över trafiksäkerheten på Lomtjärnsgatans övre del. Hon klagar över att många bilister kör för fort och är orolig över att det ska hända en olycka när barnbarnen är på besök eller att någon annan råkar ut för en olycka.

Lomtjärnsgatan är en genomfartsgata som förbinder Östermalmsleden med Nyvägen. Lomtjärnsgatan fortsätter även på andra sidan Nyvägen.

Det finns i den aktuella delen av Lomtjärnsgatan utfarter från fastigheterna direkt ut mot gatan. Det finns även en GC-väg som korsar Lomtjärnsgatan vid Aktivitetshuset. Det konstaterads vid en trygghetsvandring efter Lomtjärnsgatan som genomfördes 2012 en ganska vildvuxen vegetation på några av fastigheterna som hindrade fotgängare från att använda trottoaren på gatans norra sida. Fastighetsägare har ansvar för att vegetation inte växer ut över tomtgränsen och hindrar trafiken. Enligt är problemet med fotgängare på körbanan vanligt förekommande. vill att kommunen anlägger fysiska farthinder efter gatan av samma typ som på Lönngatan.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

I rena villaområden är den rekommenderade hastighetsbegränsningen 30 km i timmen. I Älvsbyns tätort tillämpas 40 km i timmen på villagator och genomfartsgator med undantag för Västermalmsleden, Östermalmsleden och Nyvägen där hastigheten utanför centrums omedelbara närhet är 60 km i timmen och vid skolor och förskolor där hastigheten är 30 km i timmen.

För att få ett bättre underlag och få svar på hur dels hur fort bilarna kör och dels hur många fordon som kör efter gatan har en trafikmätning beställts som kommer att presenteras vid sammanträdet.

Nämnden kan med stöd av trafikmätningen besluta om lokala trafikföreskrifter med begränsad hastighet eller föreslå att kommunstyrelsen vidtar fysiska åtgärder som dämpar farten på gatan om den visar sig vara för hög.

Beredningens förslag till beslut
Eftersom trafikmätning är beställd men inte var genomförd lämnade inte beredningen något förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Trafikmätning som presenteras vid sammanträdet.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar trafikmätningen som visar att vissa fordon kört mycket fort efter gatan.

Ordföranden föreslår att ärendet tas upp till kommunstyrelsen för beslut om att anlägga ett farthinder i form av en chikan vid den aktuella delen av Lomtjärnsgatan.

Beslutet skickas till

942 32 Älvsbyn

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MEN 3 t6

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Lomtjarnsgatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 16 augusti 2018, 16:07 till den 23 augusti 2018, 15:31

			Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
		Mc	220	4,8	256	4,3	476	4,5	10	18	25	74	10	20	36	49
Genomsnittl. avstånd:	1,6 sek	Bil	4288	93,2	5550	93,5	9838	93,4	28	36	45	82	26	33	41	68
Kötrafik	6 %	Lastbil	91	2	127	2,1	218	2,1	24	32	38	48	21	29	37	56
ÅDT:	1510	Långtradare	1	0	2	0	3	0	32	32	32	32	20	24	28	28
Andel lastbilar:	2 %	Total	4600	43,7	5935	56,3	10535	100	26	35	45	82	25	33	41	68

SIERZEGA

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Lomtjarnsgatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 16 augusti 2018, 16:07 till den 23 augusti 2018, 15:31

		Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
Mc		220	4,8	256	4,3	476	4,5	10	18	25	74	10	20	36	49
Bil		4288	93,2	5550	93,5	9838	93,4	28	36	45	82	26	33	41	68
Lastbil		91	2	127	2,1	218	2,1	24	32	38	48	21	29	37	56
Långtradare		1	0	2	0	3	0	32	32	32	32	20	24	28	28
Total		4600	43,7	5935	56,3	10535	100	26	35	45	82	25	33	41	68

Genomsnittl. avstånd: 1,6 sek
Kötrafik 6 %
ÅDT: 1510
Andel lastbilar: 2 %

SIERZEGA

NTF, Box 30, 171 11 Solna
Tel: 08-705 59 00, Fax: 08-705 59 50, e-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 3

SKYLTAR & MÄRKEN AB
Tfn 08-449 82 00

Lomtjarnsgatan alvsbyn2018



Statistik

Period: den 16 augusti 2018, 16:07 till den 23 augusti 2018, 15:31

		Beräkna +	%	Beräkna -	%	Total	%	V15 +	Va +	V85 +	Vmax+	V15 -	Va -	V85 -	Vmax -
	Mc	220	4,8	256	4,3	476	4,5	10	18	25	74	10	20	36	49
Genomsnittl. avstånd: 1,6 sek	Bil	4288	93,2	5550	93,5	9838	93,4	28	36	45	82	26	33	41	68
Kötrafik 6 %	Lastbil	91	2	127	2,1	218	2,1	24	32	38	48	21	29	37	56
ÅDT: 1510	Långtradare	1	0	2	0	3	0	32	32	32	32	20	24	28	28
Andel lastbilar: 2 %	Total	4600	43,7	5935	56,3	10535	100	26	35	45	82	25	33	41	68

SIERZEGA

MBN § 77 Dnr 67/18 - 514

KLAGOMÅL ÖVER LÅNGTIDSPARKERING PÅ BRANDGATAN

Miljö- och byggnämndens beslut

Lämna klagomålet utan bifall samt att gällande föreskrifter om zon med parkeringsförbud ska fortsätta att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Ett muntligt och senare skriftligt klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden avseende att det finns för få tillgängliga parkeringsplatser för besökande till boende på Brandgatan i Älvsbyn.

Bakgrund

2014 kontaktades miljö- och byggkontoret av fastighetsägarna till fastigheten . De ville anordna parkeringsplatser på Brandgatan där Älvsbyns kommun är väghållare för besökande till deras hyresfastighet där klaganden nu bor. Enligt gällande lokala trafikföreskrifter från 2011 är det på Brandgatan en zon med parkeringsförbud med undantag för lastbilar som lastar och lossar gods.

Myndighetsnämnden behandlade ärendet om att tillåta parkering på gatan efter att ha inhämtat yttranden från Älvsbyns fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB och beslutade att inte tillåta parkering på gatan med hänsyn till hinder för snöröjningen och att kommunen inte har skyldighet att upplåta parkeringsplatser efter gator till privata fastighetsägare.

Det har ändå anlagts parkeringsplatser och det finns en skylt uppsatt om parkering i tre timmar. Denna saknar dock en lokal trafikföreskrift varför inte parkeringsövervakning kan ske. Den innebär också att allmänheten kan förledas att tro att parkering är tillåten efter gatan.

Kommunen är huvudman för gatan och har rådighet över vilka regler som ska gälla.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Hyresfastigheten på Brandgatan 1 har parkeringar för de boende på innergården samt några parkeringar i änden av gatan som delvis ligger på kommunens mark och delvis inom fastigheten. Miljö- och byggkontoret känner inte till om det finns någon markupplåtelse till fastighetsägarna av för nyttjande av kommunens mark. Det finns tre uppmålade parkeringsrutor längs Brandgatan i ett område med förbud mot parkering. En av de aktuella parkeringarna på Brandgatan är utmärkt med rullstolssymbol. Det finns inga föreskrifter för dessa parkeringsplatser som reglerar hur länge fordonen får stå parkerade. Utifrån nuvarande föreskrifter är det

inte tillåtet att parkera på dessa platser trots att det finns vägmärken och målade parkeringsrutor.

Närmaste kommunala parkeringsplats där besökandes bilar får parkera är på fastigheten Spaden 1. Där finns för närvarande ett trettiotal parkeringsplatser och parkeringen är sällan full. Från parkeringen till Brandgatan 1 B där Nilsson bor lutar gatan ganska starkt vilket försvårar för personer med funktionshinder. Sträckan som besökande måste gå om de parkerar på parkeringen på fastigheten Spaden 1 är ca 100 meter. Det finns också parkeringsplatser längs övre delen av Storgatan. Från dessa är gångsträckan något längre men det är inte lika brant. Den som inte klarar en gångsträcka på 100 meter och som själv kör bil kan ansöka om parkeringstillstånd och har då tillgång till särskilt utmärkta parkeringar.

Nämnden kan antingen besluta föreslå kommunstyrelsen att ta bort de olagliga parkeringsplatserna på Brandgatan eller legalisera dem genom att besluta ändra lokala trafikföreskrifter om zon med parkeringsförbud på Brandgatan och införa tidsbegränsning av parkeringstiden.

Beredningens förslag till beslut

Lämna klagomålet utan bifall samt att gällande föreskrifter om zon med parkeringsförbud ska fortsätta att gälla.

Beslutsunderlag

Lokala trafikföreskrifter om zon med förbud mot parkering på Brandgatan 2011/0053 – 511.
Skrivelse från

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 31 Älvsbyn

Älvsbyns Energi AB

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 77

ÄLVSBYNS
KOMMUN

0053/2011 511

Älvsbyns kommuns Lokala trafikföreskrifter om zon med parkeringsförbud på Brandgatan
Beslutade den 14 april 2011

Älvsbyns kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Inom ett område som omfattar Brandgatan öster om Lomstigen får fordon inte parkeras. Förbudet gäller inte lastbilar vid på- eller avlastning av gods.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 maj 2011.

På Älvsbyns kommuns vägnar

Ingrid Karlsson
Miljö- och byggchef

Thor Lindgren
Ordf. myndighetsnämnden

Postadress:	Myndighetsnämnden Älvsbyns Kommun 942 85 Älvsbyn	Telefon Telefax	0929-170 00 0929-171 76	Bankgiro 5256-0471
Besöksadress:	Storgatan 27			
E-mail:	mb@alvsbyn.se			

Bilaga MBN § 77

Till till Miljö och Byggnämnden
Älvsby Kommun.

ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggkontoret
2018 -07- 31
Dnr 386/18 APM

Parkeringsplatserna som ingen vill ta ansvar för.

Jag bor på , Älvsbyn, här finns 15 lägenheter och några garageplatser i källarplanet. Gatan är en återvändsgata, i slutet av gatan finns fyra betalplatser med motorvärmaruttag. Infarten till fastigheten är en brant backe. På vänster sida när man kommer in på gatan finns tre parkeringsplatser med p-skylt och märkta med tre timmars fri parkering, men den översta är en handikapparkering, de två övriga ska räcka till för ej handikappade besökande till alla lägenhetsinnehavare samt till hemtjänsten som ibland behöver besöka någon i fastigheten. Det finns ingen skylt om p-skiva, men givetvis måste man använda sådan för att kunna bevisa hur länge man stått parkerad. Dessa parkeringsplatser har funnits i några år, tidigare rådde vilda västern och folk kom på att man kunde snedparkera för att fler bilar skulle få plats vilket gjorde att gatubredden blev minimal, då ordnades parkeringsplatserna och den första tiden kom Q-park och lappade felparkerade och det blev ordning och reda. Nu är det ingen ordning längre och här står bilar olagligt parkerade.

I sommar har en liten lastbil upptagit en av platserna dygnet runt helger och vissa vardagar, en personbil med texten Securitas har stått på den andra, alltså återstår endast handikapparkeringen, något som både lägenhetsinnehavare som besökare har tagit hänsyn till. En väninna till mej undrade varför dessa bilar stod på parkeringsplatserna dygnet runt, så hon tittade närmare på bilarna och upptäckte ett kort i Securitasbilen som angav att den hade rätt att stå där hela tiden. Då ramlade polletten ner – jag hade läst på Älvsbyn just nu att Stanley Security startat upp verksamhet i Älvsbyn och att de blivit så väl bemötta. Jag insåg att kommunen ringt och beställt en p-plats till nyetableringen. Jag och min man har drivit varsitt företag under 35 år och i våra företag har fem personer haft heltidstjänst, men aldrig har kommunen ställt upp med gratis p-platser till våra anställda.

Jag har kontaktat Q-park, kommunen, polisen och vår vaktmästare och fått följande besked:

Gatumarken ägs av kommunen varför vaktmästaren inte kan göra någonting.

BD-Bygg som äger fastigheten har utnyttjat varje meter som går att göra parkeringsplatser av.

Q-park ska bara bevaka parkeringar hos Älvsby Fastigheter.

Polisen kan lappa felparkerade bilar men de har inte heller något ansvar för Brandgatan.

För min del har parkeringssituationen i sommar medfört: Gäster från Nybro parkerade på gamla ICA och vandrade uppför den branta backen till mej. En väninna från Bromma ställde sig olagligt bakom bilarna på betalplatserna. En bekant som i likhet med mej kan köra bil men inte gå uppför backen från Turklöverns parkering meddelade att hon tänkt stanna till hos mej vid sin resa norrut, men att hon tvingades avstå från besöket när hon inte hittade någon ledig p-plats. Nu funderar jag på att meddela mina vänner att parkera på handikapplatsen och komma in och hämta mitt handikappbevis om någon vakt mot förmodan skulle komma förbi. Min bil står i garaget så jag behöver inte parkeringsplats för egen del. Detta är olagligt men varför ska vi gamla och delvis handikappade vara laglydiga när unga och friska parkerar olagligt dag som natt?

Nu är min fråga till i första hand Älvsbyns kommun:

Är det så här vi ska bemöta hemvändare och besökare? Ska vi gamla inte kunna få besök?

De flesta av oss gamla lider av den svenska sjukdomen ENSAMHET!

Bilaga MBN §79

Till Miljö och Byggnämden
Älvsbyn Kommun

Bilaga

ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggkontoret
2018 -07- 31
Dnr. 386/18 ADM





MBN § 78 Dnr 68/18 - 511

BESLUT OM LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM BEGRÄNSAD HASTIGHET FÖR OMRÅDET PRÄSTGÄRDAN I ÄLVSBYN

Miljö- och byggnämndens beslut
Avslå beredningens förslag till lokala trafikföreskrifter och föreslå att kommunstyrelsen antar en övergripande trafikföreskrift där det regleras att hastighetsbegränsningen ska vara 30 km/h inom de områden av tätbebyggelsen som idag omfattas av en hastighetsbegränsning på 40 km/h.

Sammanfattning av ärendet
Vid nämndens sammanträde i juni beslutades att begränsa hastigheten på området Prästgärdan i Älvsbyn till 30 km i timmen med anledning av de klagomål som har kommit in. Förslag till lokala trafikföreskrifter finns i bilaga.

Beredningens förslag till beslut
Anta förslag till lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet till 30 km i timmen på samtliga gator inom området Prästgärdan i Älvsbyn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från sammanträdet 2018-06-20

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att nämnden avslår beredningens förslag till lokala trafikföreskrifter och att frågan lyfts upp till kommunstyrelsen för fastställande av en övergripande trafikföreskrift där det regleras att hastighetsbegränsningen ska vara 30 km/h inom de områden av tätbebyggelsen som idag omfattas av en hastighetsbegränsning på 40 km/h.

Beslutet skickas till

942 33 Älvsbyn

Polismyndigheten

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 78

ÄLVSBYNS
KOMMUN

0278/2018 512

Älvsbyns kommuns Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom området Prästgärdan i Älvsbyn
Beslutade den 5 september 2018

Älvsbyns kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Med avvikelse från 3 kap. 17§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen inom området Prästgärdan i Älvsbyn.



Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018.

Postadress:	Miljö- och Byggnämnden Älvsbyns Kommun 942 85 Älvsbyn	Telefon Telefax	0929-170 00 0929-171 76	Bankgiro 5256-0471
Besöksadress:	Storgatan 27			
E-mail:	mb@alvsbyn.se			

Föreskriften innebär en ändring i Älvsbyns kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom centrala Älvsbyn nr 0184/2011 512.

På Älvsbyns kommuns vägnar

Ingrid Karlsson
Miljö- och byggchef

Tomas Egmark
Ordf. miljö- och byggnämnden

Postadress:	Miljö- och Byggnämnden Älvsbyns Kommun 942 85 Älvsbyn	Telefon Telefax	0929-170 00 0929-171 76	Bankgiro 5256-0471
Besöksadress:	Storgatan 27			
E-mail:	mb@alvsbyn.se			

MBN § 79 **Dnr 56/18 - 408**

– FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut
Förbjuda att låta avloppsvatten från anslutna vattentoaletter släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den **31 oktober 2019.** Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om föreläggande och förbud*

Motivering av beslutet
Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Anordningen är troligtvis anpassad för ett hushåll, men nyttjas även av ett par fritidsboenden, vilket troligtvis lett till överbelastning av slamavskiljare. Detta medför risker att efterföljande rening sätter igen, vilket i förlängningen innebär att avloppsvattnet inte renas tillräckligt.

Lokaliseringen innebär att hög skyddsnivå gäller, eftersom avloppsvattnet släpps ut inom 100 meter av ett biflöde till Natura 2000-området Piteälven. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas för att klara hög skyddsnivå. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att

besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men senast under barmarksäsongen 2019.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att äldre enskilda avloppsanordningar uppfyller dagens krav har miljö- och byggkontoret kontrollerat en rad anordningar i Älvsbyns kommun. Ärendet gäller en av dessa avloppsanordningar.

Anordningen uppfyller inte dagens krav. För att uppfylla kraven för hög skyddsnivå behöver anordingen åtgärdas.

Ärendet
Ärendet gäller en anordning som nyttjas av ett åretboende på fastigheten som ägs av . Ett par fritidshus är inkopplade till samma avloppsanordning. Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn, markbädd med luftningsrör och utloppsbrunn. Det är oklart om brunnen är tillräckligt dimensionerad för mer än ett hushåll. Fastigheten saknar skriftligt tillstånd för avloppsanordningen.

Under inspektion noterades mycket stora mängder slam i den tredje kammaren. Detta tyder på att mellanväggen är trasig eller att slamavskiljaren varit överbelastad. Vid inspektion var det svårt att se om t-röret var helt. Små mängder slam har även gått vidare till fördelningsbrunnen, vilken ska vara helt fri från slam.

Buskar växer på markbädden. Rötter från buskar och träd växer genom spridningsrör vilket kan skada dem och fyllas med sand och jord. Markbädden ska hållas fri från buskar och träd, endast gräs får växa på bädden. Dålig lukt förekommer vid markbädden, troligen på grund av att rötter från buskar och träd har förstört luftningsrören.

Under ett samtal med begärde han uppskov till 2018 med att åtgärda avloppet eftersom han hade planer på en större förändring, då de även hyr ut stugor till turister.

Beredningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda att låta avloppsvatten från anslutna vattentoaletter släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den **31 oktober 2019.** Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1.Minst 90% reduktion av organiska ämnen

2.Minst 90% reduktion av fosfor
3.Minst 50% reduktion av kväve.

Beslutsunderlag
Anteckning från samtal med verksamhetsutövare 2017-05-10
Anteckningar och checklista från inspektion 2017-06-16
Inspektionskontroll från 2017-12-11

Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller

---

Beslutet skickas till

942 91 VISTTRÄSK

Upplysningar
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

MBN § 80 Dnr 57/18 - 408

– FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut
Inte vidta ytterligare åtgärder eftersom en ansökan om ändrad avloppsanläggning lämnats in. Ärendet återförvisas till miljö- och byggkontoret för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att äldre enskilda avloppsanordningar uppfyller dagens krav har miljö- och byggkontoret kontrollerat en rad anordningar i Älvsbyns kommun. Ärendet gäller en av dessa avloppsanordningar. Anordningen uppfyller inte dagens krav. För att uppfylla kraven för hög skyddsnivå behöver anordingen åtgärdas.

Ärendet
Ärendet gäller en avloppsanordningen som nyttjas av tre åretruntboenden på fastigheterna som ägs av , och . Anordningen anlades 1985, och består av en trekammarbrunn på 4,7 kbm, pumpbrunn, fördelningsbrunn och markbädd med luftrör.
Vid inspektion var anordningen översvämmad, när en trekammarbrunn blir Översvämmad fungerar den som en enkammarbrunn utan t-rör. Enligt uppgift hade pumpen gått sönder under vintern, vilket som konsekvens ledde till stopp i röret och översvämning. Enligt uppgift ska pumpen och röret i efterhand blivit åtgärdade.

Fastighetsägarna hade efter inspektionen synpunkter, de upplyste miljö- och byggkontoret om att brännässlorna funnits på platsen innan anordningen anlades, förmodligen p.g.a. de fria utsläppen från den gamla brunnen. Vidare har miljö- och byggkontoret blivit informerade om fastighetsägarnas avsikt om att installera ett larm, och deras planer om att ändra markbädden.

Miljö- och byggkontorets bedömning
Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

Fosforupptagning i en markbädd försämras med tiden, efter 10–20 år är fosforreduktion i genomsnitt 25% på grund av att jordmaterialet blivit

mättat, vilket kan jämföras med en genomsnittlig rening på 80% under de första 5 åren. Den rening som sker bedöms vara otillräcklig för att skydda människors hälsa och miljön, och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Slamavskiljare för 3 hushåll förväntas i normalfallet vara dimensionerade för på 6 kbm, miljö- och byggkontoret bedömer att trekammarbrunnen på 4,7 kbm är ett gränsfall för underdimensionering.

Det aktuella avloppet ligger i ett område där miljö- och byggnämnden bedömt att enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå., eftersom avloppsvattnet släpps ut inom 100 meter av ett biflöde till Natura 2000-området Piteälven. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avlopps-anordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsanläggningen på fastigheterna inte uppfyller de krav som ställs i miljö-balken. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skydds-nivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men senast under barmarksäsongen 2019.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda och att låta avloppsvatten från anslutna vattentoaletter släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheterna efter den **31 oktober 2019.** Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess anordningen åtgärdas så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

Beslutsunderlag
Inspektionskontroll från 2017-12-11
Synpunkter ang. Inspektionsprotokoll 2017-12-18

Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet och upplyser nämnden om att en ansökan om ändrad avloppsanläggning lämnats in.

Ordföranden föreslår att nämnden inte vidtar ytterligare åtgärder i ärendet som återförvisas till miljö- och byggkontoret för vidare handläggning.

Beslutet skickas till

942 93 ÄLVSBYN

942 93 ÄLVSBYN

942 93 ÄLVSBYN

Upplysningar
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 950 kronor enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

MBN § 81 Dnr 58/18 - 379

- BESLUT OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMPSANLÄGGNING

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2-4 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga
att vidta följande skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått för utförande av värmepumpsanläggningen.

1 Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med redovisad anmälan. Vid avvikelse ska miljö- och byggkontoret kontaktas.

2 Samråd ska ske med de anläggningsägare som har ledningar för vatten och/eller avlopp, elektricitet, bredband eller andra ledningar i sjön för att säkerställa att inte skador uppkommer på deras anläggningar.

3 Utrustning (t ex absorptionsmedel) ska finnas för att kunna ta hand om eventuellt oljespill från arbetsmaskiner.

4 Slangar och rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av PEM PN 10 enligt SIS 3362 eller motsvarande av så bra kvalitet att den klarar infrysning utan att spricka.

5 Anläggningen provtrycks när anläggningen färdigställts och köldbärare fyllts på. Detta bör ske i samband med provkörning av värmepumpen. Observera att kollektorn dess för innan ska ha provtryckts under betryggande omständigheter.

6 Läge för kollektorn märks ut tydligt på platsen med bojar som är väl synliga för det rörliga friluftslivet samt skyltar om anläggningens placering med telefonnummer till fastighetsägaren som ska synas från sjön och från land. Detta för att undvika skador på anläggningen som kan leda till läckage eller olägenhet. Läget mäts in och anges på relationsritning.

7 Tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner (på svenska) ska överlämnas av entreprenören/leverantören till beställaren.

8 Köldbärarvätska ska vara av ett så miljöanpassat alternativ som möjligt utan att man gör avsevärt avkall på den tekniska funktionen.

Ett lämpligt val är etanol. När etanol används som tillsats ska etanolblandningen vara framställd av ren etanol (96 %-ig etanol framställd av jordbruksprodukter eller cellulosa alternativt tekniskt framställd 99,5 %-ig etanol med tillsats av

- denatureringsmedel enligt läkemedelsverkets krav (isopropanol och N-butanol i en halt av sammanlagt högst 10 %) samt
- färgämne godkänt för användning i livsmedel.

9 Om installationen kräver ingrepp i köldmediesystemet, det vill säga sammanfogning av två delar som innehåller, eller är avsedda att innehålla köldmedier, t ex HFC (bl a R134a och R407c), skall installatören ha certifierad kompetens eller göra installationen på uppdrag av ackrediterat kontrollorgan.

10 Värmepumpens lågtryckspressostat bör vara kopplad till köldbärarpump så att den senare stannar vid läckage.

11 Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt. Läckage genom självtryck ska förhindras med ventiler till expansionskärlet eller på annat sätt.

12 Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren omgående se till att felet åtgärdas, samt underrätta Miljö- och byggkontoret.

13 Om kölbärarkretsen på grund av sin kylande effekt visar sig vara skadlig för fiske eller bottenlevande organismer så att den biologiska mångfalden hotas måste anläggningsägaren snarast ta bort anläggningen.

14 Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om förekomsten och innehållet i detta beslut.

Beslut om handläggningsavgift
Miljö- och byggnämnden beslutar att , ska betala 3960 kronor för handläggning av anmälan. Avgiften faktureras separat.

Motivering till beslutet
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) skyldiga att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för miljön eller för människors hälsa. Försiktighetsåtgärderna i föreläggandet syftar till att minska risken för

läckage av kemiska produkter från värmepumpsanläggningen. Miljö- och byggnämnden beslutar härmed om föreläggande om försiktighetsåtgärder enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808).

Värmepumpsanläggningar är anmälningspliktiga enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och byggnämnden tar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av kommunfullmäktige (KF § 109, 2015-11-30) ut en avgift för handläggningen av anmälningar. För anmälan av sjövärmepumpar är handläggningstiden fastställd till 4 timmar enligt gällande taxa. Timavgiften är för närvarande 990 kr/h.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller en anmälan om installation av sjövärme på fastigheten , i anslutning till Västra Muskusträsket.
Förslag till beslut om att förelägga den sökande att vidta skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått för utförande av värmepumps-anläggningen ska fattas med av nämnden på grund av att ärendet berör en privatperson.

Ärendet

har till miljö- och byggnämnden anmält installation av en värmepumpsanläggning i form av sjövärme med effekten 2–12 kW på fastigheten i Älvsbyns kommun. Enligt ansökan finns det begränsade möjligheter till jordvärme på grund av lokalisering, och det skulle krävas 500–700 meter slang för jordvärme. Däremot är det ca 80 meter till sjön. Anläggningen är planerad inom Västra Muskusträsket, och ligger inte inom vattenskyddsområde till kommunal eller enskild vattentäkt.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2-4 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga att vidta följande skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått för utförande av värmepumpsanläggningen.

1 Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med redovisad anmälan. Vid avvikelse ska miljö- och byggkontoret kontaktas.

2 Samråd ska ske med de anläggningsägare som har ledningar för vatten och/eller avlopp, elektricitet, bredband eller andra ledningar i sjön för att säkerställa att inte skador uppkommer på deras anläggningar.

3 Utrustning (t ex absorptionsmedel) ska finnas för att kunna ta hand om eventuellt oljespill från arbetsmaskiner.

4 Slangar och rör i köldbärarkretsen ska vara tillverkade av PEM PN 10 enligt SIS 3362 eller motsvarande av så bra kvalitet att den klarar infrysning utan att spricka.

5 Anläggningen provtrycks när anläggningen färdigställts och köldbärare fyllts på. Detta bör ske i samband med provkörning av värmepumpen. Observera att kollektorn dess för innan ska ha provtryckts under betryggande omständigheter.

6 Läge för kollektorn märks ut tydligt på platsen med bojar som är väl synliga för det rörliga friluftslivet samt skyltar om anläggningens placering med telefonnummer till fastighetsägaren som ska synas från sjön och från land. Detta för att undvika skador på anläggningen som kan leda till läckage eller olägenhet. Läget mäts in och anges på relationsritning.

7 Tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner (på svenska) ska överlämnas av entreprenören/leverantören till beställaren.

8 Köldbärarvätska ska vara av ett så miljöanpassat alternativ som möjligt utan att man gör avsevärt avkall på den tekniska funktionen. Ett lämpligt val är etanol. När etanol används som tillsats ska etanolblandningen vara framställd av ren etanol (96 %-ig etanol framställd av jordbruksprodukter eller cellulosa alternativt tekniskt framställd 99,5 %-ig etanol med tillsats av

- denatureringsmedel enligt läkemedelsverkets krav (isopropanol och N-butanol i en halt av sammanlagt högst 10 %) samt
- färgämne godkänt för användning i livsmedel.

9 Om installationen kräver ingrepp i köldmediesystemet, det vill säga sammanfogning av två delar som innehåller, eller är avsedda att innehålla köldmedier, t ex HFC (bl a R134a och R407c), skall installatören ha certifierad kompetens eller göra installationen på uppdrag av ackrediterat kontrollorgan.

10 Värmepumpens lågtryckspressostat bör vara kopplad till köldbärarpump så att den senare stannar vid läckage.

11 Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt. Läckage genom självtryck ska förhindras med ventiler till expansionskärlet eller på annat sätt.

12 Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren omgående se till att felet åtgärdas, samt underrätta Miljö- och byggkontoret.

13 Om kölbärarkretsen på grund av sin kylande effekt visar sig vara skadlig för fiske eller bottenlevande organismer så att den biologiska mångfalden hotas måste anläggningsägaren snarast ta bort anläggningen.

14 Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om förekomsten och innehållet i detta beslut.

Beslutsunderlag

2015-08-21 – Anmälan om installation av värmepumpanläggning

2018-06-26 – Komplettering till anmälan

Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Information
Fastighet:
Verksamhetsutövare:
Avgift: 3960 kr

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas, se nedan.

Faktura på handläggningsavgiften skickas separat.

Tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner (på svenska) ska överlämnas av entreprenören/leverantören till beställaren.

Beslutet skickas till

942 91 Vistträsk

Hur man överklagar

Den som vill överklaga Miljö- och byggnämndens beslut skall skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Överklagandet skall ha inkommit till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär.

MBN § 82 **Dnr 59/18 - 408**

- FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den **31 oktober 2019.** Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

Motivering av beslutet
Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning för att förhindra olägenhet för människors hälsa och miljön.

En tvåkammarbrunn uppfyller inte dagens krav för slamavskiljare. Avloppsanordningen är troligtvis anlagd före 80-talet eftersom det saknas skriftligt tillstånd. För att bibehålla acceptabel reningsgrad behöver en markbädd normalt grävas om åtminstone vart 15:e år. Bädden ska hållas fri från buskar och träd för att förhindra att rötter skadar reningsförmågan. Att avloppslukt förekom under inventeringen är ett säkert tecken på att reningen inte fungerar som den ska.

Det skulle därmed krävas en ändring för att åtminstone uppfylla grundkraven. En anläggning som ändras avseende efterföljande rening ska uppfylla kraven för Älvsby kommuns riktlinjer för enskilda avlopp.

Lokaliseringen innebär att hög skyddsnivå gäller, eftersom avloppsvattnet släpps ut inom 100 meter av ett biflöde till Natura 2000-området Piteälven. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas för att klara hög skyddsnivå. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men senast under barmarksäsongen 2019.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att äldre enskilda avloppsanordningar uppfyller dagens krav har miljö- och byggkontoret kontrollerat en rad anordningar i Älvsbyns kommun. Ärendet gäller en av dessa avloppsanordningar.

Anordningen uppfyller inte dagens krav. För att uppfylla kraven för hög skyddsnivå behöver anordingen åtgärdas.

Ärendet
Ärendet gäller en anordning som nyttjas av ett åretboende på fastigheten som ägs av .
Avloppsanordningen består av en tvåkammarbrunn. Fastighetsägarna är osäkra på om det är en markbädd eller infiltrationsanläggning, samt när avloppsanordningen anlades. Fastigheten saknar skriftligt tillstånd för avloppsanordningen.
Från inventeringen som utfördes 2011 framgår det att den efterföljande reningen var överväxt av buskar och träd, samt att det luktade avlopp i slänten mot vattendraget.

Beredningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den **31 oktober 2019.** Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

Beslutsunderlag
Inventering 2011-05-16
Svarsblankett 2018-07-30

Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektören Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 92 ÄLVSBYN

Upplysningar
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

MBN § 83 **Dnr 61/18 - 408**

- BESLUT OM FÖRBUD

Miljö- och byggnämndens beslut

Förbjuda [illegible] att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen bestående av en trekammarbrunn på fastigheten [illegible] efter den 30 september 2019.

Förbudet gäller från och med 2019-10-01 om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar dagens krav för hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Sammanfattning av ärendet

Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi om att det var skräp i slamavskiljaren. Fastighetsägaren har efter uppmaning från miljö- och byggkontoret inkommit med uppgifter om avloppsanläggningen och angett att det är en trekammarbrunn med efterföljande rening i form av en infiltration eller markbädd. Vid kontroll i miljö- och byggnämndens arkiv konstaterades att det fanns tillstånd för en trekammarbrunn från 1982 och av handlingarna kan man se att det planerades för att anlägga en infiltration med utlopp fyra meter från en bäck som rinner vid fastigheten. 1986 fanns det enligt de dokument som finns hos nämnden fortfarande inte någon efterföljande rening anlagd. Det finns inga uppgifter om att någon infiltration senare skulle ha blivit anlagd.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

För fastigheter vars avlopp ligger nära vattendrag som tillhör Piteälvens Natura 2000 gäller att de, enligt nämndens riktlinjer, ska klara kraven på hög skyddsnivå. Det innebär att anläggningen ska reducera avloppsvattnets innehåll av organiska ämnen och fosfor med 90% och kväve med 50%.

En äldre markbädd eller infiltration som i det här fallet kan vara 32 år gammal behöver normalt läggas om eller flyttas för att den ska kunna rena avloppsvattnet tillräckligt för dagens krav. Därför bedöms anläggningen behöva kompletteras med ett efterföljande reningssteg som klarar kraven på hög skyddsnivå senast 2019-09-30. Efter detta datum föreslås nämnden förbjuda att avloppsvatten släpps ut från anläggningen.

En kommunicering inför beslut i nämnden har skickats till fastighetsägaren. Inget svar har ännu inkommit när ärendet anmäls till sammanträde.

Beredningens förslag till beslut

Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen bestående av en trekammarbrunn på fastigheten efter den 30 september 2019.

Förbudet gäller från och med 2019-10-01 om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar dagens krav för hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Ifylld svarsblankett från fastighetsägaren.
Tillstånd från 1982

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller

Beslutet skickas till

942 92 ÄLVSBYN

Upplysning
Fastighetsägaren ska enligt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 83

ÄLVSBYNS KOMMUN

SVARSBLANKETT Dnr 0906/2016 AVL

2018-05-21

ALVSBYNS KOMMUN
2018 -05- 11
Dnr 906/16-AVL

942 92 ÄLVSBYN

Jag har skriftligt tillstånd för mitt enskilda avlopp och kan visa upp det på begäran.

☐Ja ☐Nej

Min avloppsanläggning inkluderar följande:

- Trekammarbrunn ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
- Tvåkammarbrunn ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
- Enkammarbrunn ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
- Infiltration ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
- Markbädd ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
- Minireningsverk ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
- Sluten tank ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
- Stenkista ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
- Övrigt, ange vad:

Vilket år anlades mitt avlopp? 1982

Jag bedömer att mitt avlopp är ☒Grönt ☐Gult ☐Rött ☐Vet ej

(Se bifogat informationsblad från avloppsguiden.)

Följande åtgärder är inplanerade (jag lämnar in blankett för anmälan/ansökan senast 6 veckor innan arbetet påbörjas):

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande Telefonnummer E-postadress

Postadress: Miljö- och byggnämnden, Älvsbyns Kommun, 942 85 Älvsbyn
Besöksadress: Storgatan 27
E-mail: mb@alvsbyn.se
Telefon 0929-170 00
Telefax 0929-171 76
Bankgiro 5256-0471

MBN § 84 **Dnr 62/18 - 408**

- BESLUT OM FÖRBUD

Miljö- och byggnämndens beslut

Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen på fastigheten efter den 30 september 2020.

Förbudet gäller från och med 2020-10-01 om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen uppfyller dagens krav.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3§ miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7§ miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9§ miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om föreläggande och förbud*
12 § *förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Sammanfattning av ärendet

Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi AB om att det inte gick att tömma brunnarna på fastigheten eftersom det var saker i vägen för tömningsfordonet. I den enkät som fastighetsägaren fyllde i och lämnade in har avloppet bedömts vara gult eller rött enligt avloppsguidens bedömningsskala. Slamavskiljaren är en tvåkammarbrunn. Det saknas uppgift om efterföljande rening efter slamavskiljaren. Fastighetsägaren har meddelat att han skulle kontrollra och vid behov åtgärda brunnslocken. Fastigheten används endast en del av året.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn för normal skyddsnivå ska klara ett reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för fosfor. Krav på rening ställs bland annat för att närnings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer att anläggningen på fastigheten behöver åtgärdas så att den klarar dagens krav på normal skyddsnivå. Fastigheten ligger inte i omedelbar närhet till något vattendrag och därför kan längre tid medges för att få använda befintlig anläggning.

En avloppsanläggning som består av en tvåkammarbrunn behöver kompletteras med ytterligare en kammare för att slamavskiljningen ska vara tilräcklig. I sista kammaren ska det finnas ett T-rör som förhindrar att slam följer med ut i efterföljande reningssteg.

Eftersom nuvarande fastighetsägare har ägt fastigheten i 20 år och inte ändrat eller kompletterat den efterföljande reningen efter tvåkammarbrunnen bedömer miljö- och byggkontoret att den inte uppfyller de krav som kan ställas på en avloppsanläggning. Anläggningen behöver därför åtgärdas så att den uppfyller kraven för normal skyddsnivå.

Beredningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till avloppsanläggningen på fastigheten efter den 30 september 2020.

Förbudet gäller från och med 2020-10-01 om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen uppfyller dagens krav.

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3§ miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7§ miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9§ miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om föreläggande och förbud*

12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden

Beslutsunderlag
Ifylld svarsblankett från fastighetsägaren.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 33 ÄLVSBYN

Upplysning
Fastighetsägaren ska enligt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Det bör finnas goda möjligheter att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp eftersom fastigheten ligger inom det nya verksamhetsområdet för kommunalt VA istället för att anlägga en ny markbädd eller liknande. Om anslutning av avlopp från fastigheten sker till kommunalt avloppsnät och den enskilda avloppsanläggningen tas ur bruk anses beslutet om förbud vara upphävt.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 84

ÄLVSBYNS KOMMUN
2017 -02- 02
Dnr 909/16

Svarsblankett Dnr 0909/2016

Ändring *

Fastighetsägare
Adress:
Fastighetsbeteckning:

- Jag har skriftligt tillstånd för mitt enskilda avlopp och kan visa upp det på begäran.
  □Ja ☒Nej

- Min avloppsanläggning inkluderar följande:
  - Trekammarbrunn □Ja □Nej □ Vet ej
  - Tvåkammarbrunn ☒Ja □Nej □ Vet ej
  - Enkammarbrunn □Ja □Nej □ Vet ej
  - Infiltration □Ja □Nej ☒ Vet ej
  - Markbädd □Ja □Nej □ Vet ej
  - Minireningsverk □Ja □Nej □ Vet ej
  - Sluten tank □Ja □Nej □ Vet ej
  - Stenkista □Ja □Nej □ Vet ej
  - Övrigt, ange vad:

- Vilket år anlades mitt avlopp? Vet ej. Ägare till fastighet sedan 1998.

- Jag bedömer att mitt avlopp är □Grönt (☒Gult ☒Rött) □Vet ej
  (Se bifogat informationsblad från avloppsguiden.)

- Följande åtgärder är inplanerade (jag lämnar in blankett för anmälan/ansökan senast 6 veckor innan arbetet påbörjas):

→ Mitt avlopp är nog kanske en kombination av gult/rött.
* Låg årsförbr. vatten per år boende > 6 månader på annan ort 2016.
* Slam har körts ut på åker/bonde hämtar sista åren.
* Har extra brunn, efter huvudbrunn, vet ej vad som finns i marken mellan dem.

Brunnslocket skall inspekteras, kan vara skadat. Er ligger ett det. delar av äldre brunnslock på botten i brunn. = Skall plockas upp vid tillfälle. Kommer att ta kontakt mer kommunen för info.

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande Telefonnummer E-postadress

MBN § 85 **Dnr 63/18 - 408**

- BESLUT OM FÖRBUD

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda ... att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen bestående av en enkammarbrunn på fastigheten efter den **30 september 2020.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Sammanfattning av ärendet

Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi. Fastighetsägaren har efter uppmaning från miljö- och byggkontoret inkommit med uppgifter om avloppsanläggningen och angett att det är en enkammarbrunn. Det framgår inte om det finns någon efterföljande rening. Fastighetsägaren känner inte till när avloppet är anlagt. Fastighetsägaren har angett nytt avlopp som inplanerad åtgärd.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

Fastigheten ligger inte nära något vattendrag. Krav kan därför ställas på normal skyddsnivå, vilket innebär att anläggningen ska klara att rena avloppet med 90% avseende organiska ämnen och 70% avseende fosfor.

En enkammarbrunn har inte tillräcklig slamavskiljning och det behöver vara en trekammarbrunn på fastigheten med ett T-rör i sista kammaren för att förhindra slamflykt till den efterföljande reningen som kan vara en markbädd eller infiltration om marken är lämplig. Eftersom anläggningen inte ligger nära vattendrag kan längre tid medges innan den behöver åtgärdas men nämnden bör kräva att anläggningen åtgärdas senast 2020-09-30. Efter detta datum föreslås nämnden förbjuda att avloppsvatten släpps ut till anläggningen.

En kommunicering inför beslut i nämnden har skickats till fastighetsägaren. Inget svar har inkommit.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda l att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen, bestående av en enkammarbrunn på fastigheten efter den **30 september 2020.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Ifylld svarsblankett från fastighetsägaren.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 92 ÄLVSBYN

Upplysning

Fastighetsägaren ska enligt 13 - 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MDN § 85

Svarsblankett Dnr 0015/2017

ÄLVSBYNS KOMMUN
2017 -02- 08
Dnr 15/17 EG

Fastighetsägare:
Adress:
Fastighetsbeteckning:

- Jag har skriftligt tillstånd för mitt enskilda avlopp och kan visa upp det på begäran.
  ☐Ja ☒Nej

- Min avloppsanläggning inkluderar följande:
  - Trekammarbrunn ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
  - Tvåkammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☒ Vet ej
  - Enkammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☒ Vet ej
  - Infiltration ☐Ja ☐Nej ☒ Vet ej
  - Markbädd ☐Ja ☐Nej ☒ Vet ej
  - Minireningsverk ☐Ja ☒Nej ☐ Vet ej
  - Sluten tank ☐Ja ☒Nej ☒ Vet ej
  - Stenkista ☐Ja ☐Nej ☒ Vet ej
  - Övrigt, ange vad:

- Vilket år anlades mitt avlopp? Vet ej

- Jag bedömer att mitt avlopp är ☐Grönt ☐Gult ☒Rött ☐Vet ej
  (Se bifogat informationsblad från avloppsguiden.)

- Följande åtgärder är inplanerade (jag lämnar in blankett för anmälan/ansökan senast 6 veckor innan arbetet påbörjas):

Ny avloppsanläggning

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande Telefonnummer E-postadress

MBN § 86 **Dnr 64/18 - 408**

- BESLUT OM FÖRBUD

Miljö- och byggnämndens beslut
Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen bestående av en trekammarbrunn med utsläpp till stenkista på fastigheten efter den **30 september 2019.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Sammanfattning av ärendet
Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi. Fastighetsägaren har efter uppmaning från miljö- och byggkontoret inkommit med uppgifter om avloppsanläggningen och angett att det är en trekammarbrunn med efterföljande rening i form av en stenkista. Avloppet är anlagt på 70-talet och har meddelat att de avser att åtgärda avloppet 2018. Det har dock inte kommit in någon ansökan eller anmälan till miljö- och byggkontoret.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

För fastigheter vars avlopp ligger nära vattendrag som tillhör Piteälvens Natura 2000 gäller att de, enligt nämndens riktlinjer, ska klara kraven på hög skyddsnivå. Det innebär att anläggningen ska reducera avloppsvattnets innehåll av organiska ämnen och fosfor med 90% och kväve med 50%.

En stenkista som i det här fallet kan vara 30 - 40 år gammal behöver normalt läggas om eller flyttas för att den ska kunna rena avloppsvattnet tillräckligt för dagens krav. Fastigheten ligger nära vattendrag som tillhör Piteälvens avrinningsområde. Därför bedöms anläggningen behöva åtgärdas så att den klarar kraven på hög skyddsnivå senast 2019-09-30. Efter detta datum föreslås nämnden förbjuda att avloppsvatten släpps ut från anläggningen.

En kommunicering inför beslut i nämnden har skickats till fastighetsägaren. Fastighetsägaren har meddelat att de avser att åtgärda avloppet men ingen ansökan eller anmälan har kommit in varför nämnden föreslås besluta om ett förbud.

Beredningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen bestående av en trekammarbrunn med utsläpp till stenkista på fastigheten efter den **30 september 2019.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om föreläggande och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Ifylld svarsblankett från fastighetsägaren.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 92 Älvsbyn

Upplysning
Fastighetsägaren ska enligt 13 - 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 86

Svarsblankett Dnr 0025/2017

ÄLVSBYNS KOMMUN
2017 -06- 29
Dnr 25/17

Fastighetsägare:
Adress:
Fastighetsbeteckning:

- Jag har skriftligt tillstånd för mitt enskilda avlopp och kan visa upp det på begäran.
  ☐Ja ☒Nej

- Min avloppsanläggning inkluderar följande:
  - Trekammarbrunn ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Tvåkammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Enkammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Infiltration ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Markbädd ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Minireningsverk ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Sluten tank ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Stenkista ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Övrigt, ange vad:

- Vilket år anlades mitt avlopp? på 1970 talet någon gång

- Jag bedömer att mitt avlopp är ☐Grönt ☐Gult ☒Rött ☐Vet ej
  (Se bifogat informationsblad från avloppsguiden.)

- Följande åtgärder är inplanerade (jag lämnar in blankett för anmälan/ansökan senast 6 veckor innan arbetet påbörjas):
  Ny anläggning år 2018

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande Telefonnummer E-postadress

MBN § 87 Dnr 65/18 - 408

- BESLUT OM FÖRBUD

Miljö- och byggnämndens beslut
Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen bestående av en enkammarbrunn med markbädd på fastigheten efter den **30 september 2019.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Sammanfattning av ärendet
Ärendet startades på grund av ett klagomål från Älvsbyns Energi om att det var skräp i slamavskiljaren. Fastighetsägaren har efter uppmaning från miljö- och byggkontoret inkommit med uppgifter om avloppsanläggningen och angett att det är en enkammarbrunn med efterföljande rening i form av en markbädd. Avloppet är anlagt 1981. Fastighetsägaren har meddelat att hon ska kontakta en entreprenör för rådgivning och för att få ett kostnadsförslag.

Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
Avloppsvatten från vattentoaletter behöver renas, både för att minska risken för spridning av smittoämnen och för att minska mängden näringsämnen som sprids till vattendrag och sjöar. Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 § miljöbalken) ställer krav på att alla som gör något som skulle kunna påverka miljön eller människors hälsa negativt vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra att problem uppstår.

I 9 kap. 7 § miljöbalken framgår det att avloppsvatten skall renas i en avloppsanordning. Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd räcker det inte med endast slamavskiljning för att rena avloppsvatten från vattentoalett. Det krävs minst ett efterföljande reningssteg.

För fastigheter vars avlopp ligger nära vattendrag som tillhör Piteälvens Natura 2000 gäller att de, enligt nämndens riktlinjer, ska klara kraven på hög

skyddsnivå. Det innebär att anläggningen ska reducera avloppsvattnets innehåll av organiska ämnen och fosfor med 90% och kväve med 50%. Närheten till vattendrag gör att anläggningen på fastigheten behöver klara kraven på hög skyddsnivå.

En enkammarbrunn är inte tillräcklig för slamavskiljning. Om man väljer ett avlopp med slamavskiljare och efterföljande rening i form av en markbädd ska slamavskiljaren ha minst tre kammare och i sista kammaren ska det finnas ett T-rör som förhindrar att slam följer med ut i markbädden. En äldre markbädd som i det här fallet är 37 år gammal behöver normalt läggas om för att den ska kunna rena avloppsvattnet tillräckligt för dagens krav. Därför bedöms anläggningen behöva kompletteras så att den klarar hög skyddsnivå. Anläggningen bör vara åtgärdad senast 2019-09-30. Efter detta datum föreslås nämnden förbjuda att avloppsvatten släpps ut från anläggningen.

En kommunicering inför beslut i nämnden har skickats till fastighetsägaren. Inget svar har kommit in.

Beredningens förslag till beslut

Förbjuda att låta avloppsvatten från bostaden släppas ut till den befintliga avloppsanläggningen bestående av en enkammarbrunn med markbädd på fastigheten efter den **30 september 2019.**

Förbudet gäller efter detta datum om anläggningen inte dessförinnan har åtgärdats och fram tills dess att anläggningen klarar hög skyddsnivå.

Beslutet fattas med stöd av

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

Beslutsunderlag

Ifylld svarsblankett från fastighetsägaren.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutet skickas till

942 92 ÄLVSBYN

Upplysning
Fastighetsägaren ska enligt 13-14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in en ansökan om tillstånd för installation av avloppsanläggning till Miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärder påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4 800 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Bilaga MBN § 87

ÄLVSBYNS KOMMUN
Miljö & Byggkontoret
2017 -03- 20
Dnr 0031/2017 AVL

Svarsblankett Dnr 0031/2017

Fastighetsägare:
Adress:
Fastighetsbeteckning:

- Jag har skriftligt tillstånd för mitt enskilda avlopp och kan visa upp det på begäran.
  ☒Ja ☐Nej

- Min avloppsanläggning inkluderar följande:
  - Trekammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Tvåkammarbrunn ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Enkammarbrunn ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Infiltration ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Markbädd ☒Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Minireningsverk ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Sluten tank ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Stenkista ☐Ja ☐Nej ☐ Vet ej
  - Övrigt, ange vad:

- Vilket år anlades mitt avlopp? 81

- Jag bedömer att mitt avlopp är ☐Grönt ☐Gult ☒Rött ☐Vet ej
  (Se bifogat informationsblad från avloppsguiden.)

- Följande åtgärder är inplanerade (jag lämnar in blankett för anmälan/ansökan senast 6 veckor innan arbetet påbörjas):
  kontakta entrepenör för rådgivning och kostnads förslag

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande Telefonnummer E-postadress